

Łódź, dn.02.11.2022 r.

MPU.AO.160.104.2022

**Pytanie od Wykonawcy OPEGIEKA Sp. z o.o., do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania inwentaryzacji koron drzew:**

„Zamawiający zdefiniował w Dokumencie „Zalacznik\_nr2\_wzor\_umowy” wymaganie w § 2 pkt. 2:

„wykonał co najmniej jedno opracowanie polegające na wykonaniu analizy koron drzew na podstawie skaningu laserowego LIDAR, dla obszaru **min. 250 km<sup>2</sup>**.”

Wymóg potwierdzenia doświadczenia w powyższy sposób zawęży grono wykonawców. Wymaganie narusza reguły konkurencyjności, ponieważ tylko jedna firma w Polsce może spełnić postawiony warunek opracowań dla minimalnego obszaru 250km<sup>2</sup>.

W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o dokonanie zmiany we Wzorce Umowy przez zastąpienie wymagania z § 2 punktu 2 wymaganiem:

- „wykonał co najmniej jedno opracowanie polegające na wykonaniu analizy koron drzew na podstawie skaningu laserowego LIDAR, dla obszaru **min. 90 km<sup>2</sup>**.”

Nie ulega wątpliwości, że Wykonawca, który zrealizował usługi wykonania analizy koron drzew na podstawie skaningu laserowego LIDAR dla powierzchni opracowania nie mniejszej niż 90 km<sup>2</sup> posiada kompetencje, wiedzę i doświadczenie, by poprawnie wykonać przedmiotowe zamówienie.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi uwzględni wniosek Wykonawcy i dokona korekty w „Zalaczniku\_nr2\_wzor\_umowy” w § 2 pkt. 2, który otrzyma brzmienie:

„wykonał co najmniej jedno opracowanie polegające na wykonaniu analizy koron drzew na podstawie skaningu laserowego LIDAR, dla obszaru **min. 50 km<sup>2</sup>**.”

W związku z wprowadzeniem zmian zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia **04.11.2022 r. do godziny 12:00.**

DYREKTOR  
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi  
  
Magdalena Taras-Wisniewska

Wydawnictwo  
Miejski Ośrodek Kultury  
Miejski Ośrodek Kultury  
Miejski Ośrodek Kultury